




## Cree LED wandlamp Sabugal | warmwit | 2 x 2 watt | up & down

### Product afbeeldingen



## Korte omschrijving

---

De Cree LED wandlamp Sabugal is geschikt om tegen een muur, wand of schutting te monteren. De wandlamp is voorzien van 2 spots van ieder 2 watt. De ene spot schijnt omhoog en de andere omlaag. De werkspanning van deze lamp is 230 volt.

## Omschrijving

---

De Sabugal wandlamp is een echte sfeermaker. De wandlamp is voorzien van 2 spots van ieder 2 watt, die er met hun warmwitte licht (2700k) voor zorgen dat jouw tuin sfeervol wordt verlicht. De Sabugal wandlamp is gepoedercoat en is dan ook weersbestendig. Dit wordt nog maar eens bevestigd door de IP-65 waarde van deze wandlamp. Aan de wandlamp zit een 40 cm lange 3-aderige kabel. Deze dien je rechtstreeks aan te sluiten op een 230 volt stroomkabel.

De 3-aderige kabel van de wandlamp kun je met waterdichte kabelverbinders eenvoudig aan een 230 volt stroomkabel monteren. Deze waterdichte kabelverbinders vind je ook op onze webshop.

Er zijn diverse manieren om de wandlamp te bedienen. Je kunt kiezen voor aansluiting op een schemerschakelaar of bewegingsmelder. Andere opties zijn bediening via de Moon of Novex afstandsbediening en de Hamulight app. Om gebruik te maken van de Moon, Novex of app, dien je naast het betreffende product ook de wifi tuin LED receiver aan te schaffen. Bij aanschaf van deze receiver is de toegang tot de app gratis.

Tip: maak een lichtplan voor jouw tuin om een mooi totaal plaatje te creëren.

Op deze wandlamp ontvang je 5 jaar garantie. Heb je advies nodig of een vraag over de Sabugal wandlamp? Neem dan gerust contact op met onze LED specialisten. Voor meer informatie over deze wandlamp kun je ook de productspecificaties bekijken.

---

EAN code	8721122621226
Artikelnummer	L2094
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Verbruik per LED	2x2 watt
Ingangsspanning	230V AC
LED chip	Cree
Dimbaar	Nee
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Lumen per LED (inclusief lens)	175 lm
Kleurweergave (CRI)	>92
Lichthoek	3 Graden
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Nee
Diameter	80 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	130 mm
Materiaal	Aluminium
IP waarde	IP65
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energie label oud	A++
Energie label nieuw	G

## Specificaties