


# Cree LED Wandleuchte Vizela | Warm Weiß | 7 Watt

### **Produktbilder**



#### **Kurze Beschreibung**

Diese stilvolle Cree LED-Wandleuchte Vizela eignet sich für die Montage an einer Wand, Mauer oder einem Zaun. Die Wandleuchte hat einen Verbrauch von 7 Watt. Die Betriebsspannung dieser Lampe beträgt 230 Volt.

#### **Beschreibung**

Die Vizela sorgt mit ihrem warmweißen Licht (2700k) dafür, dass Ihr Garten angenehm beleuchtet wird. Der Ausstrahlungswinkel des warmweißen Lichts beträgt 120°. Die Wandleuchte Vizela ist pulverbeschichtet und damit wetterfest. Dies wird auch durch den hohen IP65-Wert dieser Wandleuchte bestätigt. Die Wandleuchte wird mit einem 40 cm langen dreiadrigen Kabel geliefert. Sie müssen diese direkt an ein 230-Volt-Stromkabel anschließen.

Das 3-adrige Kabel der Wandleuchte kann mit wasserdichten Kabelsteckern einfach an ein 230-Volt-Stromkabel angeschlossen werden. Diese wasserdichten Kabelverbinder sind in unserem Webshop erhältlich.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wandleuchte zu bedienen. Sie können sie an einen Dämmerungsschalter oder Bewegungsmelder anschließen, aber sie können auch mit der Moon- oder Novex-Fernbedienung und der Hamulight-App gesteuert werden. Um diese Steuerungsmöglichkeiten nutzen zu können, müssen Sie zusätzlich zum Produkt selbst den WiFi-Garten-LED-Empfänger kaufen. Wenn Sie diesen Empfänger kaufen, ist die App kostenlos erhältlich.

Tipp: Kombinieren Sie mehrere Gartenleuchten, um ein Gesamtbild zu schaffen.

Auf diese Wandleuchte gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren. Brauchen Sie eine Beratung oder haben Sie eine Frage zur Vizela Wandleuchte? Wenden Sie sich bitte an unsere LED-Spezialisten. Siehe auch alle Produktinformationen zu dieser Wandleuchte.

## **Zusätzliche Information**

EAN Code	8721122621240
Artikelnummer	L2201
Marke	Hamulight
Geeignet für	Außenbeleuchtung
Verbrauch	7 Watt
Eingangsspannung	230V AC
LED Chip	Cree
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	270 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>92
Strahlungswinkel	120 Grad
Verkabelung per LED	100 Cm
Transformator notwendig?	Nein
Länge	160 mm
Breite	120 mm
Höhe	40 mm
Material	Aluminium
IP Wert	IP65
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	5 Jahr
Farbe Strahler	Aluminium
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	G