HAMULIGHT

Cree LED Einbaustrahler Toledo in | Warmweiß | 3 watt | Dimmbar | Kippbar | verschiedene Farben

Produktbilder



Kurze Beschreibung

Der Toledo LED-Einbaustrahler hat eine Leistung von 3 Watt und strahlt (2700k) warmweißes Licht aus. Dieser Strahler ist dimmbar und einstellbar.

Beschreibung

Der Toledo Einbaustrahler ist ein echter Allrounder. Der Strahler ist dimmbar und kippbar! Die Richtung des Lichtstrahls und die Menge des Lichts, auf das der Strahler strahlt, liegen also in Ihrer Hand. Der Toledo hat die Schutzklasse IP-44, was bedeutet, dass Sie den Strahler in jedem Raum Ihres Hauses installieren können.

Mit einem Einbaumaß von 42 mm, einer Höhe von 35 mm und einem Durchmesser von 50 mm passt die Toledo an (fast) jede Decke. Mit einem 45-Grad-Lichtwinkel beleuchtet die Toledo eine große Fläche.

Der Toledo LED-Einbaustrahler wird standardmäßig mit einem LED-Transformator geliefert. Dieser Toledo -Strahler und der Transformator haben dasselbe Kupplungsstück, so dass man sie einfach zusammenschließen kann. Der Transformator wird direkt an das Stromkabel angeschlossen und sorgt dafür, dass eine sichere Niederspannung an den Toledo Einbaustrahler weitergegeben wird.

Sie können die Toledo Einbaustrahler auf mehrere Arten bedienen. Alle Optionen sind unten aufgeführt:

- LED-Drehdimmer Atlas
- LED-Druckdimmer Novex
- Moon-Fernbedienung
- App (kostenloser Zugang beim Kauf eines Wifi-LED-Empfänger)

Müssen Sie noch Löcher für die Einbaustrahler bohren? Bestellen Sie dann eine Lochsäge (Größe 42 mm), um die Löcher auf die perfekte Größe zu bringen.

Tipp: Achten Sie darauf, die Stromversorgung während der Installation zu unterbrechen, und lassen Sie dem Einbaustrahler und dem Transformator 2 mm Spielraum, damit die Wärme abgeleitet werden kann.

Weitere Produktspezifikationen finden Sie unter der Rubrik Spezifikationen. Für Fragen und/oder Beratung können Sie sich gerne an unsere LED-Spezialisten wenden.

Zusätzliche Information

EAN Code	7435838110158
Marke	Hamulight
LED Chip	Cree
Geeignet für	Innenbeleuchtung
Bestimmt für i.K.m.	Ein Schalter, LED-Drehdimmer Atlas, LED-Druckdimmer Novex, Fernbedienung Moon, die Hamulight-App
Auch Kompatibel mit	Google Home & Amazon Alexa
Verbrauch	3 Watt
Eingangsspannung	230V AC
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	155 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>82
Strahlungswinkel	45 Grad
Dimmbar	Ja
Kippbar	Ja
Verkabelung per LED	10 Cm
Transformator notwendig?	Ja (Standard inbegriffen)
Abmessungen Transformator	38 x 26 x 21 mm
Geschaltet	Parallel
Durchmesser	50 mm
Höhe	35 mm
Einbaumaß	42 mm
Material	Aluminium
IP Wert	IP44
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	Spots: 3 Jahr, Trafo: 2 Jahr
Energielabel alt	A+
Energielabel neu	F

Farben

Kleur spot:	Schwarz
	Aluminium
	Weiß