

Cree LED wandleuchte Lamego | Warmweiß | Eckig | 2 x 1,5 Watt | up & down | verschiedene Farben

Produktbilder



Kurze Beschreibung

Die Cree LED-Wandleuchte Lamego ist eine Ergänzung zu Ihrem aktuellen Überdachung Set. Die Wandleuchte hat ein schönes quadratisches Design und ist mit 2 dimmbaren Strahlern ausgestattet. Ein Spot leuchtet mit 1,5 Watt nach oben und der andere mit 1,5 Watt nach unten.

Beschreibung

Die Wandleuchte Lamego ist eine Ergänzung zu Ihrem aktuellen Überdachung Set. Wir raten Ihnen daher, sorgfältig zu prüfen, ob Sie noch Platz im Verteiler Ihres aktuellen Überdachung Set haben. Gibt es noch Platz? Dann ist die Lamego-Wandleuchte sehr zu empfehlen, um Ihre Überdachung auch von außen erstrahlen zu lassen. Mit Hilfe von 2 Strahlern mit warmweißem Licht (2700k) von je 1,5 Watt wird Ihre Überdachung auf äußerst angenehme Weise beleuchtet!

Die Wandleuchte Lamego eignet sich zur Anbringung an der Außenseite der Pfosten Ihrer Überdachung. Die Lampe hat daher einen IP-Wert von 67 (IP-67). Das bedeutet, dass die Leuchte spritz- und sprühwasserfest und staubdicht ist. Die Wandleuchte ist daher wetterfest. Die Lampe hat ein 7 m langes Kabel mit einem Stecker am Ende. Der Stecker sollte in den Verteiler Ihres Überdachung Sets eingesteckt werden.

Tipp: Dieses Produkt funktioniert nur in Kombination mit einem Überdachung Set. Sie haben kein Überdachung set? Dann können Sie eine in unserem Webshop bestellen.

Haben Sie eine Frage zur Lamego Wandleuchte? Bitte fragen Sie unsere LED-Spezialisten. Siehe auch den Produktfilm und die Produktspezifikationen.

Zusätzliche Information

EAN Code	7435830163183
Marke	Hamulight
Geeignet für	Innen & Außenbeleuchtung
Funktioniert nur in Kombination mit	Eines Hamulight Überdachungs Set
Verbrauch	1,5 Watt
Eingangsspannung	230V AC
LED Chip	Cree
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	175 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>82
Strahlungswinkel	45 Grad
Verkabelung per LED	700 Cm
Transformator notwendig?	Ja
Breite	50 mm
Höhe	85 mm
Material	Aluminium
IP Wert	IP65
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	3 Jahr
Farbe Strahler	Aluminium
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	F

Farben

Körperfarbe:

Schwarz

Nickel