



Bridgelux LED grondspot | warmwit | 1 watt

Product Images



Description courte

De Bridgelux LED grondspot verbruikt 1 watt en is daarmee geschikt om struiken, bomen of objecten tot 1 meter mee te verlichten. Ook looppaden en oprits kun je goed verlichten met deze grondspot. De werkspanning van deze spot is 230 volt.

Description

Deze Bridgelux LED grondspot is een echte sfeermaker. Met zijn verbruik van 1 watt verlicht deze grondspot een struik, boom of object van 1 meter hoogte. De lagere wattage (1 watt) zorgt ervoor dat je met de Bridgelux grondspot ook looppaden en oprits goed kunt verlichten. Deze grondspot heeft een IP-waarde van 67 (IP-67) en is daarmee weersbestendig. De spot is namelijk stofdicht en beschermd tegen spat- en spuitwater. De grondspot is gemaakt van roestvrijstaal en de behuizing is voorzien van een inkeping, zodat de kabel niet wordt platgedrukt in de grond. Met het warmwitte licht (3000k) creëert deze spot een gezellige sfeer in jouw tuin. De lichthoek van de spot is 45°.

Je dient de Bridgelux grondspot aan te sluiten op 230 volt. Aan de grondspot zit een 3-aderige kabel van 1,40 meter lang. Deze dien je rechtstreeks op een 230 volt stroomkabel aan de sluiten. Dit kun je doen met onze waterdichte kabelverbinders. Deze zijn verkrijgbaar in T en I-vorm. De kabelverbinders kun je apart bestellen via onze webshop. Wil je deze grondspot slimmer maken? Dat kan met een schemerschakelaar en bewegingsmelder. Beide zijn verkrijgbaar op onze webshop.

Tip: ons advies is om 230 volt bekabeling 60 cm onder de grond te leggen, zo is het veilig weggewerkt

Op de Bridgelux LED grondspot ontvang je 5 jaar garantie. Meer informatie over deze grondspot lees je bij de productspecificaties. Liever een van onze LED specialisten spreken? Neem dan contact met ons op.

Informations complémentaires

Numéro d'article	LTV705011
EAN code	8721122621080
Marque	Hamulight
Convient pour	Extérieur
Couleur claire	Blanc chaud (2700K)
Tension d'entrée	230V AC
LED puce	Bridgelux
Consommation	1 watts
Dimmable	Non
Lumen par LED (lentille incluse)	95 lm
Indice de rendu des couleurs (CRI)	>82
Angle d'éclairage	45 Degrés
Diamètre	65 mm
Hauteur	80 mm
Taille du trou	57 mm
Câblage par LED	140 cm
Transformateur nécessaire ?	Non
Matériau	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Nickel
IP Cote	IP67
Label de qualité	CE, Rohs
Garantie	5 ans