


Hamulight wifi de jardin LED récepteur | cordon d'alimentation fiche + 3-noyaux | câble de connexion | 150 watts | 230 volts

Product Images



Description courte

Ce récepteur LED de jardin WiFi de 150 watts peut être combiné avec notre éclairage de jardin 230 volts. Ce récepteur vous permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage avec la télécommande Moon, avec le variateur de pression Novex et/ou avec notre application Hamulight. Vous devez ajouter séparément la télécommande Moon et le variateur de pression Novex à votre panier. Vous recevrez l'application gratuitement lors de l'achat de ce récepteur.

Note : 2 coupleurs sont inclus avec ce récepteur. Vous recevrez l'un avec une tête de connecteur et l'autre avec un câble à 3 noyaux. C'est à vous de décider quelle connexion vous préférez.

Description

Avez-vous ou allez-vous éclairer votre jardin avec notre éclairage de jardin 230 volts ? Ce récepteur permet ensuite de piloter l'éclairage (allumer et éteindre) avec la télécommande Moon, le variateur de pression Novex ou avec notre application Hamulight.

Vous pouvez utiliser l'application Hamulight gratuitement lorsque vous achetez ce récepteur. Vous devez commander séparément la télécommande Moon et le variateur de pression Novex via notre boutique en ligne.

Note : 2 coupleurs sont inclus avec ce récepteur. Vous recevrez l'un avec une tête de connecteur et l'autre avec un câble à 3-noyaux. C'est à vous de décider quelle connexion vous préférez.

Informations complémentaires

Numéro d'article	L2436
EAN code	7435851470468
Marque	Hamulight
Convient pour	Extérieur
Convient pour combiner avec	230 Volt Éclairage jardin
Longueur	160 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	40 mm
Dimmable	Non
Transformateur nécessaire ?	Oui
IP Cote	IP65
Label de qualité	CE, Rohs
Garantie	2 ans